

令和5年度上半期 京都教育大学 エネルギー使用量の公表

令和5年度上半期 エネルギー使用量 (GJ/m²)

	H21年度 (中期計画基準年度)	R4年度	R5年度	年度目標 (1%削減) R5/R4	平成21年度比 (中長期計画による 令和5年度終了時目標 86%)	建物面積(m ²)	
						R5年度	H21年度
藤森キャンパス	0.346	0.286	0.285	99.69	82.5%	40,498	37,407
1号館	0.332	0.313	0.322	102.99	97.2%	11,301	11,301
2号館	0.310	0.226	0.231	102.34	74.6%	4,947	4,903
本部庁舎(増築含む)	0.462	0.301	0.270	89.70	58.4%	2,777	2,224
図書館	0.304	0.316	0.331	104.57	108.9%	4,307	2,568
講義棟	0.292	0.211	0.209	99.35	71.6%	2,131	2,081
学生会館	0.319	0.237	0.250	105.58	78.5%	2,910	2,770
その他建物	0.377	0.296	0.281	94.99	74.5%	12,125	11,560
附属学校計	0.181	0.213	0.189	88.80	104.6%	39,615	38,946
附属京都小中学校 初等部	0.180	0.205	0.185	90.02	102.8%	7,662	7,664
附属京都小中学校 中・高等部	0.209	0.195	0.187	95.56	89.3%	6,783	6,030
附属桃山小学校	0.163	0.275	0.208	75.83	127.9%	5,793	5,771
附属桃山中学校	0.145	0.219	0.202	92.12	139.4%	6,212	6,316
附属高等学校	0.217	0.194	0.179	92.19	82.2%	7,968	7,968
附属特別支援学校	0.172	0.197	0.177	89.84	103.2%	4,327	4,327
附属幼稚園	0.078	0.215	0.179	83.19	228.6%	870	870
学生寄宿舎・国際交流会館	0.035	0.031	0.031	101.56	89.0%	6,684	6,684
環境教育実践センター	0.542	0.449	0.481	107.28	88.8%	793	793
全施設総使用量(GJ/m²)	0.246	0.235	0.224	95.37	91.0%	87,590	83,830

令和5年度上半期 CO₂ 排出量 (CO₂/m²)

	H21年度 (中期計画基準年度)	R4年度	R5年度	年度目標 (1%削減) R5/R4	平成21年度比 (中長期計画による 令和5年度終了時目標 86%)	建物面積(m ²)	
						R5年度	H21年度
藤森キャンパス	0.016	0.014	0.010	75.00	66.8%	40,498	37,407
1号館	0.014	0.015	0.013	84.95	91.2%	11,301	11,301
2号館	0.013	0.011	0.009	83.35	69.1%	4,947	4,903
本部庁舎(増築含む)	0.020	0.015	0.009	63.84	46.3%	2,777	2,224
図書館	0.013	0.015	0.011	70.56	81.5%	4,307	2,568
講義棟	0.013	0.010	0.008	76.09	61.8%	2,131	2,081
学生会館	0.014	0.012	0.009	77.05	64.1%	2,910	2,770
その他建物	0.018	0.014	0.009	66.06	51.0%	12,125	11,560
附属学校計	0.007	0.011	0.007	66.90	104.3%	39,615	38,946
附属京都小中学校 初等部	0.007	0.010	0.007	66.81	99.8%	7,662	7,664
附属京都小中学校 中・高等部	0.008	0.010	0.007	73.92	87.3%	6,783	6,030
附属桃山小学校	0.006	0.014	0.008	57.36	122.8%	5,793	5,771
附属桃山中学校	0.005	0.011	0.008	71.06	143.4%	6,212	6,316
附属高等学校	0.008	0.009	0.006	65.29	79.6%	7,968	7,968
附属特別支援学校	0.006	0.010	0.007	70.35	113.1%	4,327	4,327
附属幼稚園	0.003	0.011	0.007	64.31	251.1%	870	870
学生寄宿舎・国際交流会館	0.001	0.002	0.001	67.31	85.7%	6,684	6,684
環境教育実践センター	0.020	0.023	0.018	77.25	89.0%	793	793
全施設総排出量(t-CO₂/m²)	0.010	0.012	0.008	71.62	79.3%	87,590	83,830

上半期エネルギー使用量（電気・ガス）(GJ) 比較表（R4 年度、R5 年度）

