

令和5年度 京都教育大学 エネルギー使用量(GJ/m²) ※平米あたりのエネルギー使用量

令和5年度(令和5年4月～令和6年1月) 各施設のエネルギー使用量(GJ/m²)

	H21年度 (中期計画基準年度)	R4年度	R5年度	年度目標 (1%削減) R5/R4	平成21年度比 (中長期計画による 令和5年度終了時目標 86%)
藤森キャンパス	0.621	0.490	0.477	97.31	76.8%
1号館	0.516	0.561	0.557	99.29	107.9%
2号館	0.494	0.400	0.376	93.85	76.0%
本部庁舎(増築含む)	0.777	0.470	0.442	94.12	56.9%
図書館	0.508	0.531	0.540	101.63	106.2%
講義棟	0.487	0.371	0.350	94.40	72.0%
大学会館	0.518	0.387	0.404	104.41	78.0%
その他建物	0.819	0.496	0.468	94.46	57.1%
附属学校計	0.299	0.331	0.303	91.50	101.5%
附属京都小中学校 初等部	0.267	0.301	0.276	91.66	103.3%
附属京都小中学校 中・高等部	0.361	0.325	0.317	97.40	87.7%
附属桃山小学校	0.275	0.407	0.328	80.60	119.4%
附属桃山中学校	0.251	0.338	0.315	93.05	125.3%
附属高等学校	0.338	0.311	0.290	93.32	85.8%
附属特別支援学校	0.311	0.318	0.302	94.98	97.2%
附属幼稚園	0.234	0.355	0.320	89.99	136.8%
学生寄宿舍・国際交流会館	0.063	0.052	0.052	101.41	83.2%
環境教育実践センター	1.038	0.942	0.867	91.98	83.5%
全施設総使用量(GJ/m²)	0.431	0.389	0.369	94.99	85.8%

建物面積(m ²)	
R5年度	H21年度
40,498	37,407
11,301	11,301
4,947	4,903
2,777	2,224
4,307	2,568
2,131	2,081
2,910	2,770
12,125	11,560
39,615	38,946
7,662	7,664
6,783	6,030
5,793	5,771
6,212	6,316
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	83,830

施設課

令和5年度終了時のエネルギー削減目標である平成21年度比86%に対し、**4～1月合計原油換算値 835kl/年度目標1062kl**
 今回の報告では85.8%となっております。今後ますますの省エネにご協力を御願い致します。

令和5年度 京都教育大学 CO₂排出量(t-CO₂/m²) ※平米あたりのCO₂排出量

令和5年度(令和5年4月～令和6年1月) 各施設のCO₂排出量(t-CO₂/m²)

	H21年度 (中期計画基準年度)	R4年度	R5年度	年度目標 (1%削減) R5/R4	平成21年度比 (中長期計画による 令和5年度終了時目標 86%)
	藤森キャンパス	0.029	0.024	0.017	72.90
1号館	0.022	0.028	0.023	81.58	100.8%
2号館	0.021	0.020	0.015	75.48	69.5%
本部庁舎(増築含む)	0.034	0.023	0.015	65.88	44.3%
図書館	0.022	0.025	0.017	68.05	78.7%
講義棟	0.021	0.018	0.013	71.81	61.6%
大学会館	0.022	0.019	0.014	74.95	62.5%
その他建物	0.041	0.024	0.016	65.77	38.2%
附属学校計	0.011	0.016	0.011	69.04	99.5%
附属京都小中学校 初等部	0.010	0.015	0.010	68.47	100.8%
附属京都小中学校 中・高等部	0.014	0.016	0.012	76.29	86.6%
附属桃山小学校	0.011	0.020	0.012	60.78	113.8%
附属桃山中学校	0.010	0.017	0.012	71.33	120.5%
附属高等学校	0.012	0.015	0.010	65.80	83.1%
附属特別支援学校	0.012	0.016	0.012	74.78	102.5%
附属幼稚園	0.010	0.018	0.012	67.42	116.5%
学生寄宿舍・国際交流会館	0.002	0.003	0.002	67.09	80.1%
環境教育実践センター	0.039	0.047	0.033	69.05	82.6%
全施設総排出量(t-CO ₂ /m ²)	0.019	0.019	0.014	71.25	72.9%

建物面積(m ²)	
R5年度	H21年度
40,498	37,407
11,301	11,301
4,947	4,903
2,777	2,224
4,307	2,568
2,131	2,081
2,910	2,770
12,125	11,560
39,615	38,946
7,662	7,664
6,783	6,030
5,793	5,771
6,212	6,316
7,968	7,968
4,327	4,327
870	870
6,684	6,684
793	793
87,590	83,830

施設課